


## FASCETTE CABLAGGIO, BASETTE E SUPPORTI

FASCETTE IN NYLON, BASETTE E SUPPORTI



### MATERIALE

Poliammide (Nylon) PA 6.6 “+1% carbon black per versione nera”.

### OMOLOGAZIONI



Marcatura CE in conformità alla Direttiva 2006/95/CE  
Conforme alla direttiva a Bassa Tensione 2014/35/EU e testate secondo la norma CEI EN 62275  
Conforme alla normativa RoHS 2002/95/CE e al regolamento Reach 1907/2006/CE  
Conforme alla normativa UNI EN 45545-2:2020

### CARATTERISTICHE

Fascette in Nylon per il fissaggio e il cablaggio di cavi in impianti elettrici, elettronici e telecomunicazioni. Disponibili in diverse lunghezze per coprire tutti i campi di impiego.

Le fascette sono realizzate unicamente in poliammide, non sono presenti altri materiali nella matrice polimerica, come ad esempio metalli, per consentire il corretto smaltimento a fine servizio e per evitare eventuali interferenze con apparecchiature elettroniche.

Le fascette con colorazione nera contengono l'additivo “+1% carbon black” che migliora la resistenza ai raggi UV e rende queste fascette più resistenti agli agenti atmosferici e quindi più idonee per applicazioni all'esterno.

Il codino è arrotondato e inclinato per facilitare l'inserimento nella testina di bloccaggio e per una presa migliore e più sicura.

| Codice articolo | Colore |
|-----------------|--------|
| 0533 1-- ---    | Bianco |
| 0533 2-- ---    | Nero   |
| 0533 6-- ---    | Verde  |
| 0533 7-- ---    | Rosso  |
| 0533 8-- ---    | Blu    |
| 0533 9-- ---    | Giallo |


### USO E IMPIEGHI

Idonee per fissaggi e cablaggi di impianti elettrici a bassa tensione.

### APPLICAZIONI

Fissaggi e cablaggi di impianti elettrici a bassa tensione. Fissaggio di elementi impiantistici. Cablaggi industriali. Cablaggi nel settore automobilistico. Impiantistica leggera da esterno.

## DATI GEOMETRICI E DI INSTALLAZIONE



L = lunghezza

B = larghezza

t = spessore della fascetta

l = lunghezza dell'asola

b = larghezza dell'asola

h = altezza dell'asola

t<sub>fix</sub> = diametro fissabile

Misure geometriche espresse in [mm]

| Codice articolo | Descrizione articolo                  | L   | B   | t   | l    | b    | h   | t <sub>fix</sub> |
|-----------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|------------------|
| 0533 125 098 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 2,5X98  | 98  | 2,5 | 1,0 | 4,7  | 4,7  | 3,9 | 1,0÷21           |
| 0533 125 135 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 2,5X135 | 135 | 2,5 | 1,0 | 4,6  | 4,6  | 3,9 | 1,0÷32           |
| 0533 126 160 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 2,6X160 | 160 | 2,6 | 1,1 | 4,9  | 4,9  | 4,1 | 1,0÷40           |
| 0533 126 200 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 2,6X200 | 200 | 2,6 | 1,1 | 4,9  | 4,9  | 4,0 | 2,0÷51           |
| 0533 135 140 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 3,5X140 | 140 | 3,5 | 1,1 | 6,1  | 6,7  | 5,0 | 2,5÷32           |
| 0533 135 200 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 3,5X200 | 200 | 3,5 | 1,2 | 6,1  | 6,7  | 4,5 | 3,0÷50           |
| 0533 135 290 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 3,5X290 | 290 | 3,5 | 1,3 | 6,2  | 6,7  | 4,5 | 3,0÷79           |
| 0533 135 370 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 3,5X370 | 370 | 3,5 | 1,4 | 6,2  | 6,7  | 4,5 | 2,0÷103          |
| 0533 148 178 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,8X178 | 178 | 4,8 | 1,2 | 7,7  | 6,9  | 5,5 | 2,0÷45           |
| 0533 145 200 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,5X200 | 200 | 4,5 | 1,4 | 7,8  | 7,1  | 5,4 | 3,0÷50           |
| 0533 148 250 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,8X250 | 250 | 4,8 | 1,4 | 7,7  | 7,1  | 5,2 | 3,0÷68           |
| 0533 145 290 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,5X290 | 290 | 4,5 | 1,5 | 7,8  | 7,2  | 5,4 | 3,5÷78           |
| 0533 145 360 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,5X360 | 360 | 4,5 | 1,5 | 7,8  | 7,1  | 5,4 | 3,5÷100          |
| 0533 145 430 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 4,5X430 | 430 | 4,5 | 1,5 | 7,9  | 7,1  | 5,5 | 3,5÷115          |
| 0533 178 180 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,8X180 | 180 | 7,8 | 1,7 | 12,8 | 9,7  | 6,8 | 3,5÷42           |
| 0533 175 240 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X240 | 240 | 7,5 | 1,7 | 12,6 | 10,7 | 7,3 | 3,5÷61           |
| 0533 175 300 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X300 | 300 | 7,5 | 1,7 | 12,6 | 10,7 | 7,3 | 4,0÷80           |
| 0533 175 365 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X365 | 365 | 7,5 | 1,7 | 12,8 | 10,9 | 7,5 | 8,0÷100          |
| 0533 175 450 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X450 | 450 | 7,5 | 1,7 | 12,8 | 10,8 | 7,4 | 35,0÷130         |
| 0533 175 540 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X540 | 540 | 7,5 | 1,7 | 12,8 | 10,8 | 7,4 | 35,0÷158         |
| 0533 175 750 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. BIANCHE 7,5X750 | 750 | 7,5 | 1,8 | 12,8 | 10,8 | 8,1 | 35,0÷220         |

## FISSAGGIO ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

| Codice          | Descrizione articolo               | L   | B   | t   | l    | b    | h   | t <sub>fix</sub> |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|------------------|
| 0533 225 098 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 2,5X98  | 98  | 2,5 | 1,0 | 4,7  | 4,7  | 3,9 | 1,0÷21           |
| 0533 225 135 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 2,5X135 | 135 | 2,5 | 1,0 | 4,6  | 4,6  | 3,9 | 1,0÷32           |
| 0533 226 160 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 2,6X160 | 160 | 2,6 | 1,1 | 4,9  | 4,9  | 4,1 | 1,0÷40           |
| 0533 226 200 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 2,6X200 | 200 | 2,6 | 1,1 | 4,9  | 4,9  | 4,0 | 2,0÷51           |
| 0533 235 140 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 3,5X140 | 140 | 3,5 | 1,1 | 6,1  | 6,7  | 5,0 | 2,5÷32           |
| 0533 235 200 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 3,5X200 | 200 | 3,5 | 1,2 | 6,1  | 6,7  | 4,5 | 3,0÷50           |
| 0533 235 290 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 3,5X290 | 290 | 3,5 | 1,3 | 6,2  | 6,7  | 4,5 | 3,0÷79           |
| 0533 235 370 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 3,5X370 | 370 | 3,5 | 1,4 | 6,2  | 6,7  | 4,5 | 2,0÷103          |
| 0533 248 178 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 4,8X178 | 178 | 4,8 | 1,2 | 7,7  | 6,9  | 5,5 | 2,0÷45           |
| 0533 245 200 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 4,5X200 | 200 | 4,5 | 1,4 | 7,8  | 7,1  | 5,4 | 3,0÷50           |
| 0533 248 250 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 4,8X250 | 250 | 4,8 | 1,4 | 7,7  | 7,1  | 5,2 | 3,0÷68           |
| 0533 245 290 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 4,5X290 | 290 | 4,5 | 1,5 | 7,8  | 7,2  | 5,4 | 3,5÷78           |
| 0533 245 360 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 4,5X360 | 360 | 4,5 | 1,5 | 7,8  | 7,1  | 5,4 | 3,5÷100          |
| 0533 245 430 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 4,5X430 | 430 | 4,5 | 1,5 | 7,9  | 7,1  | 5,5 | 3,5÷115          |
| 0533 278 180 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 7,8X180 | 180 | 7,8 | 1,7 | 12,8 | 9,7  | 6,8 | 3,5÷42           |
| 0533 275 240 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 7,5X240 | 240 | 7,5 | 1,7 | 12,6 | 10,7 | 7,3 | 3,5÷61           |
| 0533 275 300 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 7,5X300 | 300 | 7,5 | 1,7 | 12,6 | 10,7 | 7,3 | 4,0÷80           |
| 0533 275 365 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 7,5X365 | 365 | 7,5 | 1,7 | 12,8 | 10,9 | 7,5 | 8,0÷100          |
| 0533 275 450 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 7,5X450 | 450 | 7,5 | 1,7 | 12,8 | 10,8 | 7,4 | 35,0÷130         |
| 0533 275 540 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 7,5X540 | 540 | 7,5 | 1,7 | 12,8 | 10,8 | 7,4 | 35,0÷158         |
| 0533 275 750 01 | BUSTA 100 FASC. CABL. NERE 7,5X750 | 750 | 7,5 | 1,8 | 12,8 | 10,8 | 8,1 | 35,0÷220         |

| Codice          | Descrizione articolo          | L   | B   | t   | l   | b   | h   | t <sub>fix</sub> |
|-----------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 0533 635 140 01 | 100 FASC. CABL. VERDI 3,5X140 | 140 | 3,5 | 1,1 | 6,3 | 6,1 | 4,3 | 2,5 ÷ 32         |
| 0533 635 200 01 | 100 FASC. CABL. VERDI 3,5X200 | 200 | 3,5 | 1,2 | 6,2 | 6,7 | 4,5 | 3,0 ÷ 50         |
| 0533 648 200 01 | 100 FASC. CABL. VERDI 4,8X200 | 200 | 4,8 | 1,4 | 7,8 | 7,0 | 5,4 | 3,0 ÷ 50         |
| 0533 645 290 01 | 100 FASC. CABL. VERDI 4,5X290 | 290 | 4,5 | 1,4 | 7,8 | 7,2 | 5,3 | 3,5 ÷ 78         |

| Codice          | Descrizione articolo          | L   | B   | t   | l   | b   | h   | t <sub>fix</sub> |
|-----------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 0533 735 140 01 | 100 FASC. CABL. ROSSE 3,5X140 | 140 | 3,5 | 1,1 | 6,3 | 6,1 | 4,3 | 2,5 ÷ 32         |
| 0533 735 200 01 | 100 FASC. CABL. ROSSE 3,5X200 | 200 | 3,5 | 1,2 | 6,2 | 6,7 | 4,5 | 3,0 ÷ 50         |

| Codice          | Descrizione articolo        | L   | B   | t   | l   | b   | h   | t <sub>fix</sub> |
|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 0533 835 140 01 | 100 FASC. CABL. BLU 3,5X140 | 140 | 3,5 | 1,1 | 6,3 | 6,1 | 4,3 | 2,5 ÷ 32         |
| 0533 835 200 01 | 100 FASC. CABL. BLU 3,5X200 | 200 | 3,5 | 1,2 | 6,2 | 6,7 | 4,5 | 3,0 ÷ 50         |

| Codice          | Descrizione articolo           | L   | B   | t   | l   | b   | h   | t <sub>fix</sub> |
|-----------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 0533 935 140 01 | 100 FASC. CABL. GIALLE 3,5X140 | 140 | 3,5 | 1,1 | 6,3 | 6,1 | 4,3 | 2,5 ÷ 32         |
| 0533 935 200 01 | 100 FASC. CABL. GIALLE 3,5X200 | 200 | 3,5 | 1,2 | 6,2 | 6,7 | 4,5 | 3,0 ÷ 50         |

Le dimensioni possono subire variazioni a causa dei diversi stampi utilizzati.